




Andalucía



À VUE D'OISEAU

Grâce à sa situation géographique entre l'Europe et l'Afrique, l'Andalousie est comme un **grand couloir des routes migratoires** de l'avifaune qui tous les ans se déplace entre les deux continents. Son territoire naturel étendu, caractérisé par une mosaïque complexe de biodiversité, abrite **63 Zones de Protection Spéciale pour les Oiseaux en Andalousie** (ZEPA) qui, dans la majorité des cas, correspondent à leur tour aux espaces naturels protégés.

L'observation des oiseaux est ainsi devenue un **produit touristique de première grandeur**. Ses points forts sont, en plus de la richesse ornithologique du territoire, les nombreux **équipements publics qui existent** pour les amateurs (observatoires, centres de visiteurs, miradors...) et le fait que ce soit l'un des loisirs les plus simples et les moins coûteux que nous puissions rencontrer. On n'a besoin que d'une bonne paire de chaussures, des vêtements adéquats (en évitant les couleurs criardes), des jumelles et un bon guide illustré.



Mirador Cerro Garrido

LES ZONES HUMIDES: DOÑANA

L'Andalousie possède le patrimoine naturel de zones humides littorales et intérieures le plus riche et le mieux conservé de l'Union Européenne, dont une vingtaine sont comprises dans la **Convention Ramsar des Zones Humides d'Importance Internationale** (Liste RAMSAR). Elles sont importantes du point de vue écologique pour la préservation de beaucoup d'espèces d'oiseaux, car elles agissent comme d'authentiques quartiers d'hiver quand les températures très froides font migrer les oiseaux d'Europe vers le sud et aussi comme zones de repos pour ceux qui se dirigent vers des latitudes plus éloignées comme celles de l'Afrique.

Doñana est sans discussion la zone humide la plus importante



Oie cendrée

d'Espagne. C'est le **grand refuge du Sud de l'Europe** pour les oiseaux, aussi bien pour la reproduction que pour l'hivernage et la migration. C'est là que se reproduisent des espèces en voie de disparition comme l'emblématique **Aigle ibérique**, la Sarcelle marbrée et la Foulque caronculée. Comme **quartier d'hiver** c'est une zone incomparable (les contingents annuels d'Oies cendrées oscillent entre 40.000 et 80.000 oiseaux) qui subvient régulièrement aux besoins de plus d'1% des populations méditerranéo-occidentales d'au moins 20 espèces aquatiques. La **Lagune de Fuente de Piedra**, dans la province de Malaga, est connue pour être un lieu privilégié pour la reproduction du **Flamant rose**. C'est la plus grande colonie de la Péninsule Ibérique, et il arrive parfois que **12.000 flamants roses** y fassent leur nid. Pour leur étude, quand les poussins sont arrivés à un certain âge, on procède à leur capture et on les bague avec l'aide de plusieurs centaines de volontaires, ce qui constitue un vrai spectacle.



Flamants roses

hiver et leurs observatoires sont un endroit idéal pour pouvoir observer, jumelles à la main, la Talève sultane, le Fuligule milouin, la Sarcelle cannelle, le Grèbe et l'**Érismature à tête blanche**, son espèce la plus emblématique, facilement identifiable grâce à son bec bleuâtre et sa queue toujours levée. D'autres zones humides intéressantes sont les **Marais de l'Odiel** (Province de Huelva) qui abritent sur leur île d'Enmedio l'une des plus grandes colonies d'élevage de **Spatules**; les **Salines du Cap de Gata**, qui sont le royaume du Flamant rose; les **Lagunes d'Adra**, quartier d'hiver de l'Érismature à tête blanche; et la **Cañada**




Observation d'oiseaux



Ibis

rapaces cohabitent avec quelques-uns des exemplaires de **gypaètes barbus** libérés dans le cadre du projet de réintroduction de l'espèce que développe la Consejería de l'Environnement dans le Parc Naturel du même nom, où se trouve le **Centre d'Élevage en Captivité de Guadalentín**, avec lequel collabore la **Fondation Gypaetus**. Cette dernière développe des programmes de volontariat local et organise aussi des **visites guidées gratuites** aussi bien du Centre d'Élevage (en été) que du **Centre Thématique des Espèces Menacées** de Cazorla. L'importance ornithologique de la **Sierra Norte** est due à la présence d'environ **125 espèces d'oiseaux** dont plus d'une vingtaine sont considérées comme d'intérêt spécial au niveau communautaire. Nous pouvons y rencontrer des populations d'**espèces aussi emblématiques** que la Cigogne noire, le Circaète Jean-le-Blanc, le Vautour moine, l'Aigle ibérique, la Pie bleue, le Grand-duc d'Europe, le Loriot d'Europe et le Rollier d'Europe. C'est là que se donnent rendez-vous le quart des espèces qu'en Europe on considère comme importantes.



Milan noir




Le Rocher de Zaframagón

abrite la plus grande colonie de nids de Vautours fauves d'Andalousie Occidentale, en plus d'un **Centre d'Interprétation et d'Observation Ornithologique**

de **los Pájaros**, tout près de Doñana, où l'on trouve une importante population d'espèces menacées en semi-liberté.

SIERRAS ET RAPACES

Dans les **Sierras de Cazorla, Segura et las Villas**, les oiseaux propres aux berges et les




Buse variable

Montoro, la Sierra de las Nieves, Les Alcomocales, la Sierra de Grazalema (avec l'une des plus grandes colonies européennes de Vautours fauves) et la **Sierra Pelada** (qui abrite la plus grande colonie de **Vautours moines** d'Andalousie).

LE DÉTROIT

Tous les oiseaux migrateurs d'Europe Occidentale atteignent l'Afrique à travers le Détroit de Gibraltar, une zone très intéressante car c'est là que **confluent des espèces atlantiques et méditerranéennes** que l'amateur peut admirer dans les **nombreux observatoires publics** aménagés pour cela. Peu de **spectacles naturels** sont aussi impressionnants que le phénomène de la migration postnuptiale des Buses bondrées apivores, Milans noirs ou Cigognes blanches, pour citer quelques-unes des espèces qui se donnent rendez-vous tous les ans. En plus des rapaces en vol on peut contempler d'autres groupes d'oiseaux comme les limicoles, mouettes et passereaux, et des exemplaires aussi rares que le Martinet des maisons et l'Agrobate roux. En 2003 est née la **Fondation Migres**, encouragée par la Consejería de l'Environnement de la Junta, pour mettre en valeur le phénomène migrateur dans le Détroit et mettre en place un forum de rencontres destiné à conserver et à diffuser la grande valeur écologique et culturelle qu'abrite le Campo de Gibraltar. Elle coordonne le **Programme de Volontariat pour le suivi de la Migration dans le Détroit** (Programme Migres) à la demande de ladite Consejería.




Mouettes

Guide d'identification des Oiseaux



Sterne naine

Statut: Estival.
Zone Recommandée: Baie de Cadix (3).
Époque de présence: D'avril - mai jusqu'à la fin de l'été.
Observation: Il est facile de les localiser en train de s'alimenter sur les plages, où elles planent jusqu'au moment où elles aperçoivent une proie pour ensuite la capturer. Colonies dispersées et chaque jour plus rares.



Aigle ibérique

Statut: Résident.
Zone recommandée: Doñana (1).
Époque de présence: Toute l'année, bien que la visite soit recommandée d'octobre à mai, avec les marais inondés et moins de touristes.
Observation: Bien qu'il y ait un bon réseau d'observatoires et de passerelles, il est rare, et, en conséquence, son observation est difficile. Il aime utiliser les arbres sur les rives comme lieux d'observation.



Érismature à tête blanche

Statut: Résident.
Zone recommandée: Lagunes du Sud de la province de Cordoue (40).
Époque de présence: Toute l'année. En automne et en hiver les lagunes ont récupéré une partie importante de leurs eaux et sont peuplées de nombreux oiseaux.
Observation: Canard plongeur. Il est caractérisé par une queue très levée. On reconnaît le mâle grâce à son bec proéminent de couleur bleuâtre.



Cigogne blanche

Statut: De passage.
Zone recommandée: Détroit de Gibraltar (6).
Époque de présence: De la mi-novembre à début janvier, et surtout en juillet et août.
Observation: Facile car elles se déplacent en grandes volées. Bon réseau d'observatoires. Quand le vent du Levant souffle elles ont l'habitude d'attendre dans les vallées proches du détroit.



Vautour fauve

Statut: Résident.
Zone recommandée: Rocher de Zaframagón (44).
Époque de présence: Toute l'année.
Observation: Facile, la colonie d'élevage est située à côté de la Voie verte de Coripe.



Vautour moine

Statut: Résident.
Zone recommandée: Sierra Pelada et Rivera de l'Aserador (35).
Époque de présence: Toute l'année.
Observation: Facile. Une fois que se sont formés les courants thermiques on peut les voir en train de voler en cercle à la recherche de charognes.




Talève sultane

Statut: Résident.
Zone recommandée: Mare de Suárez (47).
Époque de présence: Toute l'année.
Observation: À coutumes farouches, il faut être très attentif pour la découvrir quand elle apparaît entre la végétation des îlots et sur les bords de la mare nord.



Grand-duc d'Europe

Statut: Résident.
Zone recommandée: Sierra Nord de la province de Séville (18).
Époque de présence: Toute l'année.
Observation: Un peu compliquée à cause de ses habitudes nocturnes. Il convient de profiter des crépuscules. Il est plus actif en période d'accouplement, décembre - janvier.



Accenteur alpin

Statut: Résident.
Zone recommandée: Sierra Nevada (2).
Époque de présence: Toute l'année.
Observation: Relativement facile, en plus c'est un oiseau confiant.



Sirli de Dupont

Statut: Résident.
Zone recommandée: Cap de Gata-Nijar (4).
Époque de présence: Toute l'année.
Observation: À caractère timide et tyuant il est facile à reconnaître grâce à son chant.



Spatule

Statut: Estival.
Zone recommandée: Île d'Enmedio - Marais de l'Odiel (31).
Époque de présence: De janvier à juillet.
Observation: Facile, car ils font leurs nids en colonies denses, avec souvent des dizaines ou même des centaines de couples.



Flamant rose

Statut: Résident.
Zone recommandée: Lagune de Fuente de Piedra (41).
Époque de présence: Toute l'année, si le niveau de l'eau est suffisant.
Observation: Facile, surtout durant l'époque de reproduction (de mars à juillet).



Foulque caronculée

Statut: Résident.
Zone Recommandée: Cañada de los Pájaros (45).
Époque de présence: Toute l'année.
Observation: Facile. Il y a plusieurs couples reproducteurs préparés pour l'élevage en captivité.



Goéland d'Audouin

Statut: Résident.
Zone recommandée: Lagunes d'Adra (38).
Époque de présence: Toute l'année.
Observation: Facile, car c'est une grande colonie. Il est fréquent de les voir perchés dans des arbres.



Héron cendré

Statut: Hivernant.
Zone recommandée: Bois de l'Albolafia (52).
Époque de présence: Automne et hiver.
Observation: Facile, car c'est une grande colonie. Il est fréquent de les voir perchés dans des arbres.




Faucon pèlerin

Statut: Résident.
Zone recommandée: Sierra Mágina (16).
Époque de présence: Toute l'année.
Observation: Facile. Il faut les chercher dans des endroits élevés qui leur servent de lieux d'observation.



Gravelot à collier interrompu

Statut: Résident.
Zone recommandée: Plage des Llanos (33).
Époque de présence: Toute l'année.
Observation: Il est facile de les localiser aux bords des marais du Jara ou sur le bord de mer



Pic vert

Statut: Résident.
Zone recommandée: Sierra de las Nieves (15).
Époque de présence: Toute l'année.
Observation: Cet oiseau charpentier est abondant et facile à observer pourvu que l'on soit discrets. Vol cadencé et chant ressemblant à un rire très strident.



Grue cendrée

Statut: Hivernant.
Zone recommandée: Parc Péninsulaire de Fuente la Zarza (55).
Époque de présence: Automne et hiver.
Observation: Facile depuis l'observatoire. À la tombée de la nuit les grues rentrent à leur dortoir par groupes de 50 individus qui volent en V et lancent des cris qui ressemblent au son d'une trompette.



Gypaète barbu

Statut: Résident.
Zone recommandée: Sierras de Cazorla, Segura et las Villas (19).
Époque de présence: Toute l'année.
Observation: Difficile, car c'est un oiseau encore rare et à grande mobilité. Mais avec un peu de persévérance on arrive à l'apercevoir.

-Hivernant: Espèce présente en automne et en hiver et qui s'en va à l'arrivée du printemps. -Résident: Espèce présente toute l'année en plus ou moins grand nombre. Il se déplace parfois pour chercher leur aliment. -Éstival: Espèce qui arrive avec le printemps pour faire son nid et qui repart à l'arrivée de l'automne vers des zones d'hivernage. -De passage: Ce sont les oiseaux qui s'arrêtent dans cette zone pendant une période courte pour se reposer sur leur route de migration.


Guépier

Canard colvert

Rolliers d'Europe

Hibou

Ganga cata

[illegible]

- [illegible]