



Andalucía



Andalucía



www.andalucia.org



El uso de papel reciclado en estos folletos permite que Andalucía, en 2015, reduzca el impacto medioambiental en:


116.762 kg de basura
17.261 kg CO2
172.614 km de viaje en coche
3.158.272 litros de agua
193.575 kWh de energía
189.686 kg de madera

A VISTA DE PÁJARO

Por su situación entre Europa y África, Andalucía se configura como un gran corredor de las rutas migratorias de la avifauna que anualmente se desplaza entre ambos continentes. Su extenso territorio natural, caracterizado por un complejo mosaico de biodiversidad, acoge 63 Zonas de Especial Protección para las Aves en Andalucía (ZEPA) que, en la mayoría de los casos, se corresponden a su vez con espacios naturales protegidos. La observación de aves se ha convertido así en un potente producto turístico. Sus puntos fuertes son, además de la riqueza ornitológica del territorio, los numerosos equipamientos públicos existentes para el aficionado (observatorios, centros de visitantes, miradores...) y el hecho de ser una de las prácticas de ocio más sencilla y menos costosa que podemos encontrar. Sólo nos hace falta calzado cómodo, vestimenta adecuada (evitando colores llamativos), unos prismáticos y una buena guía ilustrada.

LOS HUMEDALES: DOÑANA

Andalucía posee el patrimonio natural de humedales litorales e interiores más rico y mejor conservado de la Unión Europea, incluyéndose una veintena en el Convenio Ramsar de Humedales de Importancia Internacional (Lista RAMSAR). Son importantísimos desde el punto de vista ecológico en la preservación de muchas especies de aves, ya que actúan como auténticos cuarteles cuando las extremas y frías temperaturas hacen emigrar a las aves europeas hacia el sur y también reposaderos para las que se dirigen a latitudes más alejadas como las africanas. Doñana es sin discusión el humedal mas valioso de España.



Mirador Cerro Gairido

Es el gran refugio del Sur de Europa para las aves, tanto en cría como en invernada y paso migratorio. En él se reproducen especies en peligro de extinción como la emblemática Águila Imperial Ibérica, la Cerceta Pardilla y la Focha moruna. Como cuartel de invernada tampoco tiene parangón (los contingentes anuales de Ánsar común oscilan entre 40.000-80.000 aves) y sustenta de manera regular más del 1% de las poblaciones mediterráneo-occidentales de al menos 20 especies acuáticas. La Laguna malagueña de Fuente de Piedra es conocida por ser un entorno privilegiado para la reproducción del flamenco común. Se configura como la mayor colonia de la Península Ibérica, llegando a anidar sobre 12.000 flamencos cada año. Para su estudio, cuando los pollos alcanzan una determinada edad, se procede a su captura y marcaje por parte de varios centenares de voluntarios, lo que constituye todo un espectáculo.




Flamencos

Las Reservas Naturales de la Laguna Amarga, Laguna de Tiscar, Laguna de Zóñar, Laguna del Rincón, Laguna de los Jarales y Laguna del Salobral o del Conde forman parte del conjunto de humedales conocido como las Lagunas del Sur de Córdoba. Se recomienda su visita en invierno y sus observatorios son idóneos para poder observar prismáticos en mano a calamón, porrón común, pato colorado, somormujo y la malvasía cabeciblanca, su especie más emblemática, fácilmente identificable con su pico azulado y su cola siempre levantada. Otros humedales de interés son las Marismas del Odiel (Huelva) que alberga en su Isla de Enmedio una de las mayores colonias de cría europea de espátula; las Salinas de Cabo de Gata, que son el reino del flamenco común; las Albuferas de Adra, cuartel de invernada de la malvasía cabeciblanca;




Observación de aves



Morito

propias de ribera y las rapaces conviven con algunos de los ejemplares de quebrantahuesos liberados dentro del proyecto de reintroducción de la especie que se desarrolla la Consejería de Medio Ambiente en el Parque Natural del mismo nombre, donde se enclava el Centro de Cría en Cautividad de Guadalentín, donde colabora la Fundación Gypaetus. Esta desarrolla programas de voluntariado local además de organizar visitas guiadas gratuitas tanto al centro de cría (en verano) como al Centro Temático de Especies Amenazadas de Cazorla. La importancia ornitológica de la Sierra Norte se debe a la presencia de alrededor de 125 especies de aves de las que más de una veintena están consideradas de especial interés comunitario. Podemos encontrar poblaciones de especies tan emblemáticas como la cigüeña negra, águila culebrera, buitre negro, águila imperial ibérica, rabalargo, búho real, oropéndola y carraca. Se dan cita la cuarta parte de las especies que en Europa se consideran importantes. El Peñón de Zafraamagón acoge la mayor colonia nidificante de buitre leonado de Andalucía Occidental, además de un Centro de Interpretación y Observatorio Ornitológico




Milano Negro

y la Cañada de los Pájaros, muy cerca de Doñana, que mantiene una importante población de especies amenazadas en semi-libertad.

SIERRAS Y RAPACES

En las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, las aves




Águila Ratonero

Montoro, la Sierra de las Nieves, Los Alcornocales, la Sierra de Grazalema (con una de las mayores colonias europeas de buitre leonado) y Sierra Pelada (acoge la mayor colonia de buitre negro de Andalucía).

EL ESTRECHO

Todas las aves migratorias de Europa Occidental pasan a África a través del Estrecho de Gibraltar, una zona sumamente interesante porque en ella confluyen especies atlánticas y mediterráneas que el aficionado puede admirar en los numerosos observatorios públicos habilitados para ello. Pocos espectáculos naturales son tan impresionantes como el fenómeno de la migración postnupcial de abejeros europeos, milanos negros o cigüeñas blancas, por citar algunas de las especies que se dan cita anualmente. Además de las rapaces en vuelo se pueden contemplar otros grupos de aves como limícolas, gaviotas y paseriformes y ejemplares tan escasos como el vencejo moro y el alzacola. En 2003 nació la Fundación Migres impulsada por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, para poner en valor el fenómeno migratorio en el Estrecho e instaurar un foro de encuentro encaminado a conservar y difundir el gran valor ecológico y cultural que alberga el Campo de Gibraltar. Coordina el Programa del Voluntariado para el seguimiento de la Migración en el Estrecho (Programa Migres) por encargo de ésta.



Gaviotas

Guía identificativa de Aves



Charrancito

Status: Estival.
Zona Recomendada: Bahía de Cádiz (3).
Época de presencia: Desde abril-mayo hasta finales de verano.
Observación: Fácil localizados alimentándose en las playas, cemiéndose hasta localizar la presa y luego lanzándose a capturarla. Colonias dispersas y cada vez más escasas.



Águila Imperial Ibérica

Status: Residente.
Zona Recomendada: Doñana (1).
Época de presencia: Todo el año, aunque se recomienda la visita de octubre a mayo, con la marisma inundada y menos turistas.
Observación: Aunque hay una buena red de observatorios y pasarelas, es escasa y por tanto su observación no es fácil. Le gusta usar los árboles junto a la vera como oteaderos.



Malvasía Cabeciblanca

Status: Residente.
Zona Recomendada: Lagunas del Sur de Córdoba (40).
Época de presencia: Todo el año. En Otoño e Invierno las lagunas han recuperado una parte importante de sus aguas y están pobladas de numerosas aves.
Observación: Pato buceador. Se caracteriza por llevar la cola muy levantada. El macho es fácilmente reconocible por su prominente pico de color azulado.



Cigüeña Blanca

Status: De paso.
Zona Recomendada: Estrecho de Gibraltar (6).
Época de presencia: Desde mediados de noviembre hasta principios de enero y sobre todo en julio y agosto.
Observación: Fácil al desplazarse en grandes bandos. Buena red de observatorios. Cuando el levante arrecia suelen agudarse en los valles cercanos al estrecho.



Buitre Leonado

Status: Residente.
Zona Recomendada: Peñón de Zafraamagón (44).
Época de presencia: Todo el año.
Observación: Fácil, la colonia de cría está situada junto a la Vía Verde de Compe.



Buitre Negro

Status: Residente.
Zona Recomendada: Sierra Pelada y Rivera del Aserador (35).
Época de presencia: Todo el año.
Observación: Fácil. Una vez que se han formado las corrientes térmicas se les pueden ver volando en círculos en busca de carroña.



Calamón

Status: Residente.
Zona Recomendada: Charca de Suárez (47).
Época de presencia: Todo el año.
Observación: De costumbres esquivas, hay que estar muy atento para descubrirlo cuando se asoma entre la vegetación de las isletas y bordes de la charca norte.



Buho Real

Status: Residente.
Zona Recomendada: Sierra Norte de Sevilla (18).
Época de presencia: Todo el año.
Observación: Algo complicada por sus costumbres nocturnas. Conviene aprovechar los crepúsculos. Está más activo en el periodo de celo, diciembre-enero.



Acentor Alpino

Status: Residente.
Zona Recomendada: Sierra Nevada (2).
Épocas de presencia: Todo el año.
Observación: Relativamente fácil, además es un pájaro confiado.



Alondra de Dupont

Status: Residente.
Zona Recomendada: Cabo de Gata-Níjar (4).
Época de presencia: Todo el año.
Observación: De carácter tímido y huido es más fácil reconocerla por su canto.




Espátula

Status: Estival.
Zona Recomendada: Isla de Enmedio, Marismas del Odiel (31).
Época de presencia: De enero a julio.
Observación: Fácil, ya que nidifican en colonias densas, de a menudo decenas o incluso centenares de parejas.



Flamenco

Status: Residente.
Zona Recomendada: Laguna de Fuente de Piedra (41).
Época de presencia: Todo el año, si el nivel del agua es adecuado.
Observación: Fácil, sobre todo durante la época de reproducción (marzo a julio).




Focha Moruna

Status: Residente.
Zona Recomendada: Cañada de los Pájaros (45).
Época de presencia: Todo el año.
Observación: Fácil. Hay varias parejas reproductoras preparadas para la cría en cautividad.



Gaviota Audouin

Status: Residente.
Zona Recomendada: Albufera de Adra (38).
Época de presencia: Todo el año.
Observación: Fácil al ser una colonia de gran tamaño.



Garza Real

Status: Invernante.
Zona Recomendada: Sotos de la Albolafia (52).
Época de presencia: Otoño e Invierno.
Observación: Fácil al ser una colonia grande. Es frecuente verla posada en los árboles.



Halcón Peregrino

Status: Residente.
Zona Recomendada: Sierra Mágina (16).
Época de presencia: Todo el año.
Observación: Fácil. Hay que buscarlos en atalayas que les sirve de oteaderos.



Chorlito de Patinegro

Status: Residente.
Zona Recomendada: Playa de los Lances (33).
Época de presencia: Todo el año.
Observación: Fácil localizados en los bordes de las marismas del río jara o en la orilla de la playa.



Pito Real

Status: Residente.
Zona Recomendada: Sierra de las Nieves (15).
Época de presencia: Todo el año.
Observación: Este pájaro carpintero es abundante y fácil de observar siempre que seamos sigilosos. Vuelo cadencioso y sonido parecido a una risa muy estridente.



Grulla

Status: Invernante.
Zona Recomendada: Parque Penurbano de Fuente la Zarza (55).
Época de presencia: Otoño e Invierno.
Observación: Fácil desde el Observatorio. Al atardecer regresan al dormitorio apareciendo en bandos de 50 individuos volando en forma de V y realizando sonidos con su sonido atropetado.



Cigüeña Negra

Status: Residente.
Zona Recomendada: Sierras de Cazorla Segura y las Villas (19).
Época de presencia: Todo el año.
Observación: Difícil, al ser un ave todavía no muy numerosa y de gran movilidad. Pero con un poco de perseverancia hay bastantes probabilidades.


-Invernante: Especie que se presenta en Otoño e Invierno y se marcha a la llegada de la primavera. -Residente: Especie presente en todo el año en mayor o menor número. A veces se desplazan para buscar alimento. -Estival: Especie que llega con la primavera para nidificar y se marcha con la llegada del otoño hacia las zonas de invernada. -De paso: Son las que se detienen en esta zona durante un corto tiempo para descansar del trayecto de su ruta migratoria.

Abejaruco

Anade Real

Garrácas

Ganga Ibénica



10 **Dolista**, Aguilá calzada, perdica y pescador, Aguilucho lagunero, ñade rubado, ñasr comín, Auitío, Avefca, Avefco comín, Avefca, Buitre leonado, ñasr comín, Almoche, Carabó comín, Caraca, Cereca padilla, Charanigüela, Cigüela negra, Comorán grande, Cucha, Emano ayo, Efpafca, Flamenco, Fochma morna, Fumale caribbeño, Gargüela, Garza imperial, Golondrina daunca, Grulla comín, Halcyon peregrino, Halcyon peregrino, Miano negro, Miano negro y real, Morío, Oregta, Ratoero comín, Taro blanco, Ratoero, Roquero solitario.

11 **Síra Nevada**, Abejuno, Abuhilla, Aguilá pedrera y real, Alcaudón comín y meridional, Arendajo, Auitío, Búho real, Buitre leonado, Carabó comín, Chova piquirro, Colaba negra, Cucha, Halcón peregrino, Halcyon peregrino, Halcyon peregrino, Miano negro, Miano negro y real, Morío, Oregta, Ratoero comín, Taro blanco, Ratoero, Roquero solitario, Uiraca.

12 **Bahía de Cádiz**, Aguilá pescadora, Aguilucho lagunero, Alcaudón rubado, Avefca, Avefca, Canastera, Charanigüela, Cigüela negra, Comorán grande, Efpafca, Flamenco, Fumale caribbeño, Somommo avaco, Taro blanco.

13 **Cabo de Gata-Níjar**, Aguilá pedrera y pescador, Aguilucho comín y laguno, Alcaudón, Alondra de Dupont, Arendajo, Avefca, Avefca, Canastera, Characa, Charanigüela, Cigüela negra, Comorán grande, Efpafca, Flamenco, Garza imperial, Golondrina daunca, Grulla comín, Halcyon peregrino, Halcyon peregrino, Miano negro y real, Morío, Oregta, Ratoero solitario, Síon, Somommo avaco, Taro blanco.

14 **La Breña y Marismas del Barbate**, Aguilá pescadora, Cigüela negra, Halcón peregrino, Flamenco.

15 **Estrecho**, Aguilá calzada, Aguilá cubrera, Aguilá imperial, Aguilá pedrera, Aguilá pescador, Alcaudón comín, Almoche, Almoche, Carabó comín, Caraca, Cereca padilla, Charanigüela, Cigüela negra, Comorán grande, Efpafca, Flamenco, Fochma morna, Fumale caribbeño, Gargüela, Garza imperial, Golondrina daunca, Grulla comín, Halcyon peregrino, Halcyon peregrino, Miano negro y real, Morío, Oregta, Ratoero comín, Taro blanco, Ratoero, Roquero solitario.

16 **Despeñaperos**, Aguilá calzada, cubrera, pedrera y real, Búho Real y Buitre leonado.

17 **Los Alcornocales**, Abuhilla, Aguilá calzada, cubrera y pedrera, Alcaudón comín, Alcaudón comín, Almoche, Almoche, Carabó comín, Caraca, Cereca padilla, Charanigüela, Cigüela negra, Comorán grande, Efpafca, Flamenco, Fochma morna, Fumale caribbeño, Gargüela, Garza imperial, Golondrina daunca, Grulla comín, Halcyon peregrino, Halcyon peregrino, Miano negro, Ratoero comín, Uiraca.

18 **Sieras de Andújar**, Aguilá calzada, cubrera, pedrera y real, Alcaudón comín, Almoche, Búho real, Buitre comín y leonado, Buitre negro, Carabó comín, Cigüela negra.

19 **Siera de Arcena y Picos de Aróche**, Aguilá calzada, cubrera, pedrera y real, Alcaudón y negro, Carabó comín, Cigüela negra, Golondrina daunca, Miano negro y real.

20 **Siera de Cardeña y Montoro**, Aguilá calzada, cubrera, imperial, pedrera y real, Búho Real, Buitre negro y leonado, Cigüela negra, Miano negro y real.

21 **Siera de Castriñ**, Aguilá real, Almoche, Buitre leonado, Halcón peregrino, Miano real.

22 **Siera de Grazeale**, Aguilá calzada, cubrera, pedrera y real, Alcaudón comín, Almoche, Arendajo, Auitío, Búho real, Buitre leonado, Carabó comín, Caraca, Cereca padilla, Charanigüela, Cigüela negra, Comorán grande, Efpafca, Flamenco, Fochma piquirro, Cucha, Golondrina daunca, Grulla comín, Halcyon peregrino, Miano negro, Pío real, Ratoero comín, Roquero solitario, Uiraca.

23 **Siera de Hornachuelos**, Aguilá calzada, imperial, pedrera y real, Alcaudón comín, Almoche, Auitío, Búho real, Buitre leonado, Buitre negro, Carabó comín, Cigüela negra, Halcón peregrino, Miano negro y real, Ratoero comín.

24 **Siera de las Nieves**, Abejuno, Aguilá calzada, cubrera, pedrera y real, Alcaudón comín y meridional, Arendajo, Auitío, Búho real, Buitre leonado, Carabó comín, Chova piquirro, Cucha, Halcón peregrino, Pío real, Roquero solitario, Uiraca.

25 **Siera Mágina**, Abejuno, Aguilá cubrera, pedrera y real, Búho real, Colaba negra, Halcón peregrino, Oregta, Roquero solitario, Uiraca.

26 **Siera María-Las Vélez**, Abejuno, Abuhilla, Aguilá calzada, cubrera y real, Arendajo, Auitío, Búho real, Buitre leonado, Carabó comín, Chova piquirro, Cucha, Halcón peregrino, Pío real, Ratoero comín, Roquero solitario, Uiraca.

27 **Siera Norte**, Abejuno, Abuhilla, Aguilá calzada, cubrera, imperial, pedrera y real, Alcaudón comín y meridional, Arendajo, Auitío, Búho real, Buitre leonado y negro, Carabó comín, Caraca, Cigüela negra, Halcón peregrino, Miano negro, Miano negro y real, Morío, Oregta, Ratoero comín, Taro blanco, Ratoero, Roquero solitario, Uiraca.

28 **Sieras deazorla, Segura y las Villas**, Abejuno, Aguilá calzada, cubrera, pedrera y real, Alcaudón meridional, Almoche, Arendajo, Auitío, Avefca, Búho real, Buitre leonado, Carabó comín, Chova piquirro, Cucha, Golondrina daunca, Halcón peregrino, Pío real, Morío, Oregta, Ratoero comín, Taro blanco, Ratoero, Roquero solitario, Uiraca.

29 **Sieras de Tejada, Almaraz y Alhama**, Abuhilla, Aguilá cubrera, pedrera y real, Alcaudón comín y meridional, Arendajo, Auitío, Búho real, Buitre leonado y negro, Carabó comín, Chova piquirro, Colaba negra, Cucha, Cucha, Golondrina daunca, Halcón peregrino, Pío real, Ratoero comín, Roquero solitario, Uiraca.

30 **Sieras Subbéticas**, Abejuno, Abuhilla, Aguilá calzada, cubrera, pedrera y real, Aguilá, Alcaudón comín y meridional, Almoche, Arendajo, Auitío, Búho real, Buitre leonado, Carabó comín, Chova piquirro, Cucha, Golondrina daunca, Halcón peregrino, Pío real, Ratoero comín, Roquero solitario, Uiraca.

31 **acantilados de Maro Cerro Gordo**, Abuhilla, Aguilá pedrera, Alcaudón, Comorán grande, Halcón peregrino, Pardela.

32 **Cascada de la Cimbrara**, Aguilá calzada, imperial, pedrera y real, Búho real, Cigüela negra, Abejuno, Almoche, Carabó.

33 **Desfiladero de los Gaitanes**, Abuhilla, Aguilá calzada, pedrera y real, Arendajo, Auitío, Búho real, Buitre leonado, Carabó comín, Chova piquirro, Cucha, Golondrina daunca, Halcón peregrino, Pío real, Ratoero comín, Roquero solitario, Uiraca.

34 **Estero de Domingo Rubio**, Aguilucho lagunero, Abejuno, Abuhilla, Aguilá calzada, cubrera y real, Alcaudón comín y meridional, Arendajo, Auitío, Búho real, Buitre leonado, Carabó comín, Chova piquirro, Cucha, Golondrina daunca, Halcón peregrino, Pío real, Morío, Oregta, Ratoero comín, Taro blanco, Ratoero, Roquero solitario, Uiraca.

35 **Canastera, Charanigüela, Cigüela negra, Comorán grande, Efpafca, Fochma morna, Fumale caribbeño, Gargüela, Garza imperial, Golondrina daunca, Grulla comín, Halcyon peregrino, Halcyon peregrino, Miano negro, Miano negro y real, Morío, Oregta, Ratoero comín, Taro blanco, Ratoero, Roquero solitario.**

36 **Karst en Yeblos de Sorbas**, Aguilá pedrera, Búho real, Caraca, Colaba negra, Golondrina daunca, Halcón peregrino, Roquero solitario.

37 **Laguna Grande**, Búho real, Cereca padilla, Malvasia cabeciblanca.

38 **Laguna de Palos y las Madres**, ñade rubado, ñasr comín, Avefca, Alcaudón, Cereca padilla, Comorán grande, Efpafca, Flamenco, Fochma morna, Fumale caribbeño, Gargüela, Garza imperial, Miano negro.

39 **Los Reales de Sierra Bermeja**, Aguilá calzada, pedrera y real, Búho real, Halcón peregrino.

40 **Marismas de Isla Cristina**, Abejuno, Aguilá pescador, Aguilucho lagunero, Alcaudón comín y meridional, ñade rubado, Avefca, Avefca, Canastera, Charanigüela, Comorán grande, Efpafca, Flamenco, Fumale caribbeño, Gargüela, Garza imperial, Golondrina daunca, Rablago, Taro blanco.

41 **Marisma del Odiel**, Aguilá pescador, Aguilucho lagunero, ñade rubado, ñasr comín, Avefca, Avefca, Canastera, Charanigüela, Cigüela negra, Comorán grande, Efpafca, Flamenco, Fochma morna, Fumale caribbeño, Gargüela, Garza imperial, Golondrina daunca, Rablago, Taro blanco.

42 **Marisma del Río Piedras y Flecha del Rompido**, Abejuno, Abuhilla, Aguilá calzada, cubrera y real, Alcaudón comín, Arendajo, Avefca, Avefca, Canastera, Charanigüela, Cigüela negra, Comorán grande, Efpafca, Flamenco, Fochma morna, Fumale caribbeño, Gargüela, Garza imperial, Miano negro y real, Ratoero comín, Taro blanco.

43 **Marisma del Río Piedras y Flecha del Rompido**, Abejuno, Abuhilla, Aguilá calzada, cubrera y real, Alcaudón comín, Arendajo, Avefca, Avefca, Canastera, Charanigüela, Cigüela negra, Comorán grande, Efpafca, Flamenco, Fochma morna, Fumale caribbeño, Gargüela, Garza imperial, Miano negro y real, Ratoero comín, Taro blanco.

44 **Playa de los Lances**, Aguilucho lagunero, Avefca, Comorán grande, Morío, Chollito patagónico y chico, Alchebhe comín, Charanigüela, Alcaudón, Pardela.

45 **Siera Crestellina**, Aguilá Pedrera, Buitre leonado, Colaba negra.

46 **Siera Pelada y Ribera del Aserrador**, Aguilá calzada, cubrera y real, Alcaudón comín, Arendajo, Avefca, Avefca, Canastera, Charanigüela, Cigüela negra, Comorán grande, Efpafca, Flamenco, Fochma morna, Fumale caribbeño, Gargüela, Garza imperial, Miano negro y real, Ratoero comín, Taro blanco.

47 **Torcal de Antegorra**, Aguilá pedrera y real, Alcaudón meridional, Almoche, Búho real, Caraca, Cereca padilla, Charanigüela, Cigüela negra, Comorán grande, Efpafca, Flamenco, Fochma morna, Fumale caribbeño, Gargüela, Garza imperial, Roquero solitario.

48 **Tuna Pontas Sabiñar**, Abejuno, Aguilucho lagunero, ñade rubado, Avefca, Avefca, Canastera, Charanigüela, Cigüela negra, Comorán grande, Efpafca, Flamenco, Fochma morna, Fumale caribbeño, Gargüela, Garza imperial, Malvasia cabeciblanca, Taro blanco.

49 **Abuhiera de Ara**, Aguilucho lagunero, ñade rubado, Avefca, Alcaudón, Cereca padilla, Charanigüela, Comorán grande, Flamenco, Fumale caribbeño, Gargüela, Garza imperial, Malvasia cabeciblanca.

50